PROFILO LONGITUDINALE FOGNATURA IN PROGETTO - Scala 1:500

PROFILO 464 - N13 - Via Risorgimento (frazione Cagliano - Colle Brianza) - Mulattiera

MATERIALE E DIAMETRO TUBO	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8
DISTANZE PROGRESSIVE m	0.00	45.10	85.10	125.10	170.10	192.80	232.80	272.80	312.80	352.80	392.80	432.80	472.80	512.80		
DISTANZE PARZIALI m	45.1	40	40	45	22.7	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
DISLIVELLO TUBAZIONE	Δ= 7.8 m	Δ= 4.97 m	Δ= 4.10 m	Δ= 10.27 m	Δ= 4.63m	Δ= 7.60m	Δ= 6.49m	Δ= 6.98m	Δ= 7.82m	Δ= 6.71m	Δ= 11.00m	Δ= 9.00m	Δ= 7.21m			
PENDENZA TUBAZIONE	P = 17.29 %	P = 12.42 %	P = 10.25 %	P = 22.82 %	P = 20.39 %	P = 19.00 %	P = 16.22 %	P = 17.45 %	P = 19.55 %	P = 16.77 %	P = 27.50 %	P = 22.50 %	P = 18.02 %			



QUOTA DI RIFERIMENTO 450.00 m.s.l.m.	464	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.	594.55	586.97	582.00	577.70	567.23	562.60	555.00	548.50	541.52	533.70	527.00	516.00	507.00	500.00
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.	594.27	586.77	580.80	576.50	566.23	561.60	554.00	547.40	540.42	532.70	526.00	515.00	506.00	498.80
ALTEZZA SCORRIMENTO m	0.98	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20
ALTEZZA SCAVO m	1.15	1.20	1.20	1.50	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.19	1.35

PROFILO N13 - N27 - Via Risorgimento (frazione Paù - Santa Maria Hoè)

MATERIALE E DIAMETRO TUBO	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8	PVC DE 250 SN8
DISTANZE PROGRESSIVE m	512.80	552.80	592.80	617.80	646.80	661.30	682.75	724.05	755.15	785.80	823.40	863.40	903.40	948.40	954.60	
DISTANZE PARZIALI m	40	40	25	29	14.5	21.45	41.3	31.1	30.65	37.6	40	40	45	6.2		
DISLIVELLO TUBAZIONE	Δ= 5.89 m	Δ= 3.37 m	Δ= 1.93 m	Δ= 2.94 m	Δ= 0.34 m	Δ= 3.20 m	Δ= 12.69 m	Δ= 0.37 m	Δ= 0.63 m	Δ= 5.50 m	Δ= 0.79 m	Δ= 1.46 m	Δ= 1.45 m	Δ= 0.22 m		
PENDENZA TUBAZIONE	P = 14.72 %	P = 8.42 %	P = 7.72 %	P = 10.14 %	P = 2.34 %	P = 14.92 %	P = 30.72%	P = 1,19%	P = 2.05%	P = 14.63%	P = 1,97%	P = 3.65%	P = 3.22%	P = 3.55%		



QUOTA DI RIFERIMENTO 400.00 m.s.l.m.	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	N25	N26	N27
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.	500.00	494.11	490.75	488.82	485.88	485.54	481.54	468.85	467.98	467.35	462.05	461.26	459.80	458.35	458.13
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.	499.80	493.91	489.55	487.62	485.54	485.20	480.34	468.65	466.98	466.35	460.85	460.06	458.60	457.15	456.93
ALTEZZA SCORRIMENTO m	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
ALTEZZA SCAVO m	1.38	1.38	1.36	1.38	1.38	2.15	1.38	1.65	1.16	1.16	1.38	1.38	1.38	1.35	1.35

LEGENDA:	
	FOGNATURA NERA IN PROGETTO PVC DE 250 mm SN 8
	PROFILO TERRENO
N01	CAMERETTA DI ISPEZIONE RETE NERA IN PROGETTO E RELATIVA NUMERAZIONE
215.00	PUNTO QUOTATO TERRENO - m s.l.m.

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI COLLE BRIANZA

COMUNE DI S. MARIA HOE'

RREALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOE'

COMMITTENTE:

Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

STUDIO DI PROGETTAZIONE:

LARIO RETI HOLDING

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI

| Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)
| Tel. + 39 0341 359.111
| Pec: ingegneria@larioretipec.it

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO:

PROFILI LONGITUDINALI IN PROGETTO
TRATTO 464 - N13
TRATTO N13 - N27

NUMERO: G3.3

SCALA: 1:500

REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
MMR	settembre 2019	MR	novembre 2019	MR	novembre 2019

REVISIONE N.	DESCRIZIONE:	DATA

NUMERO INTERVENTO:	PDA-2017-1102-EX	CODICE PROGETTO:	A804	COMMESSA :	45222

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Roberto Sergio Gragnelli

| Tel. + 39 0341 359.701
| E-mail: r.sergio.gragnelli@lariorete.it

PROGETTISTA:

Ing. Marco Rusconi

| Tel. + 39 0341 359.120
| E-mail: m.rusconi@lariorete.it

CSP:

Ing. Marco Rusconi

| Tel. + 39 0341 359.120
| E-mail: m.rusconi@lariorete.it

COLLABORATORI:

Ing. Manuela M. Rigamonti